



ENG

# SHAMPOOWAX

**HIGHLY CONCENTRATED CLEANER FOR GENTLE CLEANING AND MAINTENANCE OF TRANSPORT.**

## PROPERTIES

Removes traffic film, with a streak-free and shiny surface. Formulated with strong wax additives. Water is immediately repelled and a protective and glossy layer is formed on the treated surface. Hold while using the brushes clean and prevent scale build-up. Mild to skin. Preferably not in bright sunlight.

## DOSAGE AND USE

Depending on the contamination and surface dilute 2%-4% (1:50 to 1:25). Suitable for brush cleaning, high pressure cleaning, manual cleaning and foam cleaning. Preferably, give the product time to work in. Then remove or spray with clean water. Using hot water increases the cleaning power.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





NED

# SHAMPOOWAX

**HOOGGECONCENTREERDE MILDE REINIGER VOOR REINIGING EN ONDERHOUD VAN VERVOERSMIDDELEN.**

## EIGENSCHAPPEN

Verwijdert eenvoudig verkeersfilm, waarbij een streeploos en glanzend oppervlak ontstaat. Geformuleerd met sterke wax additieven. Water wordt direct afgestoten en een beschermende en glanzende laag wordt gevormd op het behandelde oppervlak. Houdt tijdens gebruik de borstels schoon, en voorkomt kalkopbouw. Mild voor de huid. Bij voorkeur niet in fel zonlicht gebruiken.

## DOSERING EN GEBRUIK

Afhankelijk van de vervuiling en ondergrond verdunnen 2%-4% (1:50-1:25). Geschikt voor borstelreiniging, hoge druk reiniging, manule/handmatige reiniging en schuimreiniging. Bij voorkeur enige tijd laten inwerken. Vervolgens met schoon water afnemen of afsprengen. Het gebruik van warm water verhoogt het reinigend vermogen.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





DEU

# SHAMPOOWAX

**HOCHKONZENTRIERT ZUR SCHONENDEN REINIGUNG UND PFLEGE VON VERKEHRSMITTELN.**

## EIGENSCHAFTEN

Entfernt Graufilm mit einer streifenfreien und glänzenden Oberfläche. Reinigungsformel mit starken Wachs Zusätzen. Wasser wird sofort abgewiesen, und auf der behandelten Oberfläche bildet sich eine glänzende Schutzschicht. Hält während der Reinigung mit den Bürsten und verhindert die Bildung von Glühspan. Mild zur Haut. Möglichst nicht in hellem Sonnenlicht.

## DOSIERUNG UND ANWENDUNG

Verdünnen Sie das Wachs je nach Verschmutzungsgrad und Oberfläche zu 2%-4% (1:100-1:25). Geeignet für Bürsten-Reinigungssystem, Hochdruckreinigung, manuelle / manuelle Reinigung und Reinigung mit Schaum. Lassen Sie das Wachs möglichst einwirken. Entfernen Sie es dann oder sprühen Sie klares Wasser. Heißes Wasser erhöht die Reinigungskraft. Schädlich für das Leben im Wasser mit weitreichenden Folgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





FRA

# SHAMPOOWAX

**NETTOYANT HAUTEMENT CONCENTRÉ POUR LE NETTOYAGE DOUX ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES.**

## CARACTÉRISTIQUES

Retire les films de pollution en laissant une surface nette et brillante. Formulé avec des additifs puissants de cire. L'eau perle immédiatement et une couche de protection brillante se forme sur la surface traitée. Les brosses restent propres pendant le nettoyage. Pas d'accumulation de calcaire. Doux pour la peau. Ne pas utiliser au soleil.

## DOSAGE ET UTILISATION

Selon la contamination et la surface, diluer 2% à 4% (1:50-1:25). Adapté pour un nettoyage à la brosse, un nettoyage haute pression, un nettoyage à la main et un nettoyage à la mousse. De préférence, laisser le produit agir. Puis rincer ou pulvériser à l'eau claire. L'eau chaude renforce le pouvoir nettoyant. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Éviter le rejet dans l'environnement.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





ESP

# SHAMPOOWAX



## PROPIEDADES

Limpiador y producto de mantenimiento eficaz, biodegradable, superconcentrado y sintético. A este producto se le han añadido componentes de cera hidrofóbos. Gracias a esto el agua se repele y se forma una capa protectora y brillante en el objeto tratado. Elimina la película del tráfico, excrementos de pájaros e insectos. El champú cera se puede utilizar con total seguridad en metal, caucho, superficies lacadas, aluminio y caucho. Tiene un 6 de pH.

## APLICACIÓN

Limpeza y mantenimiento de medios transporte, tanto manualmente como en lavacoche. Muy apropiado como detergente en lavacoche de rodillos (limpieza combinada por medio de cepillos y limpieza de alta presión). Preferiblemente no exponer a la luz del sol intensa.

## CARACTERÍSTICAS

- Líquido concentrado
- PH neutro - Increíblemente cuidadoso para la piel
- Formulado en base a aditivos de cera naturales
- Biodegradable
- De emulsión sencilla con restos de carretera y diversos tipos de restos para una limpieza eficaz
- No daña superficies tratadas con lacas, de cristal, aluminio y acero inoxidable
- Excelentes propiedades repelentes de agua y suciedad
- Mantiene suave la superficie tratada Tiene propiedades antiestáticas

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

CLEANING & HYGIENE PRODUCTS DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV 🏠 Sluispolderweg 33 🏠 1505 HJ Zaandam 🏠 The Netherlands 📞 T: +31 (0)75 - 631 32 44 📧 info@americol.nl 🌐 www.americol.nl



EST

## SHAMPOOWAX

**KÕRGE KONTSENTRATSIOONIGA PUHASTUSVAHEND ÕRNAKS  
MASINATE PUHASTAMISEKS JA HOOLDAMISEKS.**



### OMADUSED

Eemaldab liiklussaaste ja jätab pinna triipudeta ning läikivaks. Sisaldab tugevaid vahalisandeid. Vahend tõrjub vee koheselt ja moodustab töödeldud pinnale kaitsva ja läikiva kihi. Mustuse kogunemise aeglustamiseks kasutage pesemisel puhtaid harju. Nahale õrn. Soovitavalt mitte kasutada ereda päikesevalguse käes.

### DOSEERIMINE JA KASUTUS

olenevalt määrdumise astmest ja pinnatüübist, lahjendage 2%-4% ulatuses (1:50 kuni 1:25). Sobib harjaga pesemiseks, survepesuks, käsitsipesuks, käsitsi puhastamiseks ja vahupesuks. Soovitav on anda vahendile mõjumiseks aega, seejärel puhastada või piserdada puhta veega. Kuuma vee kasutamine parandab puhastusvahendi toimet.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L



LAT

## SHAMPOOWAX

**ĻOTI KONCENTRĒTS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS  
TRANSPORTLĪDZEKĻU MAIGAI TĪRĪŠANAI UN KOPŠANAI.**

### ĪPAŠĪBAS

Notīra satiksmes netīrumu plēvi, atklājot spožu virsmu un neatstājot svītras. Veidots, izmantojot efektīvas vaska piedevas. Uz apstrādātās virsmas paliek spodra aizsargkārtā, kas nekavējoties atgrūž ūdeni. Nepiesārņo birstes un neļauj veidoties kaļķakmens nosēdumiem. Nekairina ādu. Apstrādi nav ieteicams veikt spilgtā saules gaismā.

### DEVAS UN LIETOŠANA

Atkarībā no piesārņojuma un virsmas īpašībām izmantot 2%-4% (1:50-1:25) šķīdumu. Piemērots tīrīšanai ar birsti, augstspiediena tīrīšanai, tīrīšanai ar roku /manuālai tīrīšanai, kā arī tīrīšanai ar putām. Ļaut līdzeklim iedarboties. Pēc tam notīrīt vai noskalot ar tīru ūdeni. Izmantojot karstu ūdeni, uzlabojas tīrīšanas efektivitāte.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





LIT

## SHAMPOOWAX

**LABAI KONCENTRUOTA ŠVELNIAI VALANTI PRIEMONĖ SKIRTA TRANSPORTO PRIEŽIŪRAI.**

### SAVYBĖS

Lengvai nuvalo nešvarumų sluoksni, gyvūnų išmatas ir vabzdžius nuo automobilių paviršių. Sudėtyje yra natūralaus vaško, kuris ant valomo objekto sukuria apsauginę dangą ir atstumia vandenį. Išlieka valant šepetiais ir apsaugo nuo lupimosi. Švelnus odai. Nerekomenduojama naudoti ryškioje saulės šviesoje.

### NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Priklausomai nuo užterštumo ir paviršiaus, skiesti 2%-4% (santykiu 1:50-1:25). Tinka valymui šepetiais ir aukšto slėgio valymo įrenginiais bei rankiniam valymui ir valymui kempine. Valomą paviršių padengti priemone ir palikti keletui minučių. Nuskalauti švariu vandeniu. Naudojant šiltą vandenį, padidėja valymo efektyvumas.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





POL

## SHAMPOOWAX

**SILNIE SKONCENTROWANY ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO DELIKATNEGO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI POJAZDÓW TRANSPORTOWYCH.**



### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Usuwa warstwę zabrudzeń, powstającą w trakcie ruchu drogowego, pozostawiając błyszczącą powierzchnię bez smug. Stworzony z mocnymi dodatkami wosku. Woda zostaje natychmiast usunięta, i ochronna oraz błyszcząca warstwa zostaje stworzona na czyszczonej powierzchni. Przytrzymaj używając szczotki w celu wyczyszczenia i zapobiegania osadzeniu się kamienia. Delikatny dla cery. Nie zaleca się używania w pełnym słońcu.

### ZASTOSOWANIE

W zależności od zabrudzeń i powierzchni zaleca się rozcieńczenie w wodzie w proporcjach 2%-4% (1:50 do 1:25). Nadaje się do czyszczenia szczotką, w użyciu urządzeń wysokociśnieniowych, do mycia manualnego, ręcznego i do użycia w opryskiwaczu. Najlepiej pozostawić produkt do zadziałania. Następnie usunąć lub spłukać czystą wodą. Użycie ciepłej wody zwiększy efektywność środka. Działa szkodliwie na organizmy wodne, wywołując długotrwałe skutki. Unikać uwolnienia do środowiska.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

**CLEANING & HYGIENE PRODUCTS** DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV Sluispolderweg 33 1505 HJ Zaandam The Netherlands T: +31 (0)75 - 631 32 44 info@americol.nl www.americol.nl



CZE

## SHAMPOOWAX

**VYSOCE KONCENTROVANÝ ČISTIČ K JEMNÉMU ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ.**

### FUNKCE

Odstraňuje provozní povlak a zanechává nablýskaný povrch beze šmouh. Formulace se silnými voskovými přísadami. Voda je okamžitě odstraněna a na ošetřeném povrchu vzniká lesklá ochranná vrstva. Povlak je odolný proti kartáčovému čištění a na ošetřeném povrchu vzniká lesklá vrstva. Šetrný k pokožce. Je-li možno, zamezte použití na přímém slunečním světle.

### DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ

Dle typu znečištění a povrchu naředte na 2%-4% (1:50-1:25). Vhodný pro čištění kartáčem, čištění vysokým tlakem, manuální čištění / čištění rukama a čištění pěnou. Nejlépe uděláte, když produkt necháte nějakou dobu působit. Pak jej odstraňte nebo ostříkejte čistou vodou. Čistící sílu zvýšíte použitím horké vody.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





SLO

# SHAMPOOWAX

**VISOKO KONCENTRIRANO BLAGO ČISTILO ZA ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE PREVOZNIH SREDSTEV.**



## LASTNOSTI

Zlahka odstrani sloj nesnage s ceste, pri čemer je čista površina brez črt in se sveti. Sestavljeno z močnimi dodatki voskov. Takoj odbija vodo in na očiščeni površini oblikuje zaščiteno in bleščečo sloj. Med uporabo ohranja čistočo krtač in preprečuje nalaganje vodnega kamna. Blago za kožo. Po možnosti ne uporabljajte na močnem soncu.

## ODMERJANJE IN UPORABA

Razredčite v razmerju 2%-4% (1:50-1:25), odvisno od stopnje umazanosti in podlage. Primerno za čiščenje s krtačo, visokotlačno, ročno čiščenje in čiščenje s peno. Po možnosti pustite delovati nekaj časa. Nato ga odstranite ali sperite s čisto vodo. Topla voda poveča moč čiščenja.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L



HUN

## SHAMPOOWAX

**MAGAS KONCENTRÁCIÓJÚ TISZTÍTÓSZER A KÖZLEKEDÉSI  
ESZKÖZ GYENGÉD TISZTÍTÁSÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ.**

### JELLEMZŐK

Eltávolítja a közlekedés során lerakódott filmréteget és csikmentes fényes felületet biztosít. Erős viaszos adalékanyagokkal készült. Tisztítja a vizet és fényes védőréteget képez a kezelt felületen. Használata közben tartsa tisztán a keféket a hogy megakadályozza a vízkőképződést. Gyengéd a bőrhöz. Lehetőség szerint ne használja erős napfényben.

### ADAGOLÁS ÉS HASZNÁLAT

A szennyezés mértéke és a felület szerint hígítsa 2%-4% (1:50-1:25) arányban. Alkalmas kefék, nagynyomású, kézi mosáshoz és habtisztításhoz. Hagyjon időt terméknek, hogy kifejtsé hatását, ezután távolítsa el vagy permetezze le tiszta vízzel. Meleg víz használatával növelheti a tisztítás hatékonyságát.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





ROM

## SHAMPOOWAX

**DETERGENT EXTREM DE CONCENTRAT PENTRU CURĂȚAREA DELICATĂ ȘI ÎNTREȚINEREA TRANSPORTULUI.**

### CARACTERISTICI

Înlătură pelicula fină de murdărie, fără a lăsa urme și cu o suprafață strălucitoare. Formulată cu aditivi de ceara puternici. Apa este respinsă imediat și pe suprafața tratată se formează un strat protector și lucios. Țineți în timpul utilizării periiilor curate și preveniți formarea solzilor. Moale pentru piele. A se păstra de preferință la loc întunecos.

### DOZARE ȘI UTILIZARE

În dependență de contaminare și suprafață, diluați 2%-4% (1:50-1:25). Potrivit pentru curățarea cu peria, curățarea sub presiuni înalte, curățarea manuală și curățarea cu spumă. Este preferabil să lăsați produsul să acționeze. Apoi îndepărtați-l sau pulverizați cu apă curată. Utilizarea apei fierbinți va intensifica puterea de curățare.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





BUL

## SHAMPOOWAX

**СИЛНО КОНЦЕНТРИРАН ПРЕПАРАТ ЗА НЕЖНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНО СРЕДСТВО.**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отстранява слой, образуван при движение, повърхността е лъскава и без струйки. Формула със силни парафинови добавки. Водата се отстранява незабавно, а върху обработената повърхност се образува един защитен и лъскав слой. Задръжте, докато използвате четки за почистване и предотвратете натрупването на котлен камък. Нежен към кожата. За предпочитане е да не е на ярка слънчева светлина.

### ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА УПОТРЕБА

В зависимост от замърсяването и повърхността се разрежда от 2% до 4% (1:50 до 1:25). Подходящ за почистване с четка, почистване под високо налягане, ръчно почистване / почистване на ръка и почистване с пена. За предпочитане е да се остави продуктът да подейства известно време. След това отстранете или напръскайте с чиста вода. Употребата на топла вода увеличава силата на почистване.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

**CLEANING & HYGIENE PRODUCTS** DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV 📍 Sluispolderweg 33 📍 1505 HJ Zaandam 📍 The Netherlands 📞 T: +31 (0)75 - 631 32 44 📧 info@americol.nl 🌐 www.americol.nl



RUS

## SHAMPOOWAX

**СИЛЬНОКОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЩАДЯЩЕЙ ОЧИСТКИ И СОХРАНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.**



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удаляет транспортную пленку, не оставляет разводов и придает блеск. Формула содержит сильнодействующие восковые добавки. Немедленно отражает воду и образует защитный глянцевый слой на обработанной поверхности. Сохраняется при использовании чистых щеток и не допускает образования твердых отложений. Оказывает мягкое воздействие на кожу. Не рекомендуется наносить под воздействием яркого солнечного света.

### ДОЗЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

В зависимости от загрязнения и поверхности сделайте 2%-4% (1:50-1:25) раствор. Подходит для очистки щеткой, очистки в системах высокого давления, ручной очистки, механической очистки и пульверизационной очистки. Рекомендуется дать время подействовать продукту. Затем удалите или опрыскайте чистой водой. Использование теплой воды усиливает чистящие свойства.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

**CLEANING & HYGIENE PRODUCTS** DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV 📍 Sluispolderweg 33 📍 1505 HJ Zaandam 📍 The Netherlands 📞 T: +31 (0)75 - 631 32 44 📧 info@americol.nl 🌐 www.americol.nl



DAN

# SHAMPOOWAX

**HØJT KONCENTRERET RENGØRINGSMIDDEL TIL MILD RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF TRANSPORTMIDLER.**

## EGENSKABER

Fjerner trafikfilm, med en stribefri og glansfuld overflade. Sammensat med stærke voksadditiver. Vand afvises omgående, og der dannes et beskyttende og glansfuldt lag på den behandlede overflade. Hold børsterne rene under brug, og undgå kalkopbygning. Mild mod huden. Må helst ikke anvendes i direkte sollys.

## DOSERING OG BRUG

Skal fortyndes 2%-4% (1:50 til 1:25) afhængigt af tilsmudsningsgraden og overfladen. Eget til børsterensning, højtryksrensning, manuel rengøring og skumrensning. Produktet skal helst have tid til at arbejde. Fjern det derefter, eller skyl med rent vand. Brug af varmt vand øger rengøringsevnen.

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Undgå udledning til miljøet.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L



NOR

# SHAMPOOWAX

**STERKT KONSENTRERT RENS FOR SKÅNSOM RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV TRANSPORT.**



## EGENSKAPER

Fjerner trafikkfilm og etterlater en skinnende overflate uten striper. Utviklet med sterke tilsetningsstoffer av voks. Etterlater et vannavvisende, beskyttende og skinnende lag på den behandlede overflaten. Hold børstene rene under bruk for å forhindre opphopning av belegg. Hudvennlig. Unngå bruk i direkte sollys.

## DOSERING OG BRUK

Fortynnes med 2%-4% (1:50 til 1:25) avhengig av forurensning og overflate. Egnert for rengjøring med børste, høytrykkspylers, manuell rengjøring og skumrengjøring. La produktet virke før det fjernes eller sprayes av med rent vann. Rengjøringseffekten forsterkes ved bruk av varmt vann.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L



SVE

# SHAMPOOWAX

**HÖGKONCENTRERAT RENGÖRINGSMEDEL FÖR SKONSAM RENGÖRING OCH TRANSPORTUNDERHÅLL.**

## EGENSKAPER

Avlägsnar trafikfilm med en strimfri och glänsande yta. Formulert med starka vaxtillsatser. Vatten stöts omedelbart ifrån och ett skyddande och glänsande lager bildas på den behandlade ytan. Håller rent och undviker kalkavlagringar. Mild för huden. Utsatt helst inte för starkt solljus.

## DOSERING OCH ANVÄNDNING

Späd 2%-4% (1:50-1:25) beroende på mängd smuts och ytans natur. Lämpligt för borst rengöring, högtrycksrengöring, manuell rengöring och skumrengöring. Ge helst produkten lite tid att verka först. Torka sedan av eller spraya med rent vatten. Hett vatten förbättrar rengöringseffekten.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





FIN

# SHAMPOOWAX

**ERITTÄIN VOIMAKAS PUHDISTUSAINE KULJETUKSEN  
HELLÄVARAISEEN PUHDISTUKSEEN JA YLLÄPITOON.**

## OMINAISUUDET

Irrottaa liikenteen lian jättämättä raitoja ja kiiltoa. Valmistettu vahvojen vahan lisäaineiden kanssa. Aine hylkii vettä ja muodostaa suojaavan ja kiiltävän kerroksen käsitellylle pinnalle. Pitää harjat puhtaina ja ehkäisee lian kertymistä. Hellävarainen iholle. Ei suositella käytettäväksi kirkkaassa auringonpaisteessa.

## ANNOSTELU JA KÄYTTÖ

Laimenna epäpuhtauden ja pinnan mukaan suhteessa 2-4-prosenttiseksi liuokseksi (1:50–1:25). Soveltuu harjapuhdistukseen, korkeapainepesuun, manuaaliseen puhdistukseen ja vaahtopuhdistukseen. Anna tuotteen vaikuttaa ja poista se sitten ruiskuttamalla puhtaalla vedellä. Kuuma vesi lisää puhdistustehoa.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L





GRE

## SHAMPOOWAX

**ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.**

### ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αφαιρεί τη μεμβράνη που σχηματίζεται από κυκλοφοριακούς ρύπους, χωρίς γραμμές, αφήνοντας μία λαμπερή επιφάνεια. Περιέχει ισχυρά πρόσθετα κεριού. Το νερό απωθείται άμεσα, ενώ σχηματίζεται ένα προστατευτικό και γυαλιστερό στρώμα στην επιφάνεια που έχει εφαρμοστεί. Καθαρίστε με βούρτσα και αποτρέψτε τη συγκέντρωση αλάτων. Ελαφρύ προς την επιδερμίδα. Κατά προτίμηση, όχι σε έντονο φως ηλίου.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Ανάλογα με τη ρύπανση και την επιφάνεια, αραιώστε 2%-4% (1:50 έως 1:25). Κατάλληλο για καθαρισμό με βούρτσα, καθαρισμό υψηλής πίεσης, χειροκίνητο/ με το χέρι καθαρισμό και καθαρισμό με αφρό. Κατά προτίμηση, δώστε στο προϊόν χρόνο για να δράσει. Κατόπιν, αφαιρέστε ή ψεκάστε με καθαρό νερό. Η χρήση καυτού νερού αυξάνει την καθαριστική δύναμη.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

**CLEANING & HYGIENE PRODUCTS** DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV 🏠 Sluispolderweg 33 🏠 1505 HJ Zaandam 🏠 The Netherlands 📞 T: +31 (0)75 - 631 32 44 📧 info@americol.nl 🌐 www.americol.nl





SVK

## SHAMPOOWAX

**VYSOKO KONCENTROVANÝ ČISTIČ PRE JEMNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU DOPRAVNÝCH VOZIDIEL.**

### VLASTNOSTI

Odstraňuje prevádzkové film, a to bez šmúh a zanecháva lesklý povrch. Receptúra so silnou prísadou vosku. Voda sa okamžite odrazí a na ošetrovanom povrchu sa vytvorí ochranná a lesklá vrstva. Pomocou kefy udržujte v čistote a bráňte usadzovaniu vodného kameňa. Mierny na koži. Radšej nie na priamom slnku.

### DÁVKOVANIE A POUŽITIE

V závislosti od typu povrchu a miere znečistenia zriedte 2%-4% (1:50 až 1:25). Vhodný pre vysokotlakové čistenie, ručné čistenie, ručné čistenie, penové čistenie a čistenie pomocou spreja. Produktu poskytnite čas na to, aby zaúčinkoval. Potom ho zotrite alebo opláchnite čistou vodou. Použitie teplej vody zvyšuje účinnosť čistenia.

pH value:



(Code 819) - 10L | 20L | 200L

